

colonne
columns



colonne
columns

Prodotto confezionato in scatola singola completo di istruzioni
Product packaged in single box complete with instructions sheet




Colonna doccia PLUS3 quadra orientabile a muro completa di:

- Soffione 200x200 mm orientabile
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore termostatico con deviatore 2 vie

Adjustable square shower column PLUS3 for wall consisting in:

- Adjustable shower head 200x200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Thermostatic mixer with 2 way diverter



cromo/chrome

CDO094TCR

€ 820,00



38° thermostatic

plus3




Colonna doccia PLUS3 quadra orientabile a muro completa di:

- Soffione 200x200 mm orientabile
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore monocomando con deviatore 2 vie

Adjustable square shower column PLUS3 for wall consisting in:

- Adjustable shower head 200x200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Single lever mixer with 2 way diverter



cromo/chrome

CDO094CR

€ 660,00



plus3




Colonna doccia PLUS3 quadra orientabile a muro completa di:

- Soffione 200x200 mm orientabile
- portata **15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Deviatore 2 vie

Adjustable square shower column PLUS3 for wall consisting in:

- Adjustable shower head 200x200 mm
- water flow **15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- 2 way diverter



cromo/chrome

CDO093CR

€ 490,00



plus3




Colonna doccia PLUS2 tonda orientabile a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm orientabile
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore termostatico con deviatore 2 vie

Adjustable round shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Adjustable shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Thermostatic mixer with 2 way diverter



cromo/chrome

CDO092TCR

€ 800,00



38° thermostatic

plus2




Colonna doccia PLUS2 tonda orientabile a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm orientabile
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore monocomando con deviatore 2 vie

Adjustable round shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Adjustable shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Single lever mixer with 2 way diverter



cromo/chrome

CDO092CR

€ 640,00



plus2




Colonna doccia PLUS2 tonda orientabile a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm orientabile
- portata **15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Deviatore 2 vie

Adjustable round shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Adjustable shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- 2 way diverter



cromo/chrome

CDO091CR

€ 470,00



plus2




Colonna doccia PLUS2 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore termostatico con deviatore 2 vie

Shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Thermostatic mixer with 2 way diverter



romo/chrome

RUBBP03E3TCR

€ 620,00



38° thermostatic

plus2




Colonna doccia PLUS2 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore monocomando con deviatore 2 vie

Shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Single lever mixer with 2 way diverter



romo/chrome

RUBBP03E3CR

€ 460,00



plus2




Colonna doccia PLUS2 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm orientabile
- portata 15lt/min con limitatore di portata
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Deviatore 2 vie

Shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- 2 way diverter



cromo/chrome

CDOB03CR

€ 290,00




plus2

Colonna doccia PLUS2 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata
- Miscelatore termostatico con deviatore 2 vie

Shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor
- Thermostatic mixer with 2 way diverter



cromo/chrome

RUBBP03E2TCR

€ 580,00



38° thermostatic

plus2




Colonna doccia PLUS2 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata
- Miscelatore monocomando

Shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor
- Single lever mixer



cromo/chrome

RUBBP03E2CR

€ 420,00



plus2




Colonna doccia PLUS2 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata

Shower column PLUS2 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor



cromo/chrome

CDOBP031CR

€ 252,00



plus2




Colonna doccia PLUS1 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Miscelatore termostatico con deviatore 2 vie

Shower column PLUS1 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Thermostatic mixer with 2 way diverter

**Novità
new**



cromo/chrome

CDOBP04E3TCR

€ 590,00



38° thermostatic

plus1




Colonna doccia PLUS1 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Rubinetto con deviatore 2 vie

Shower column PLUS1 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- Faucet with 2 way diverter

**Novità
new**



cromo/chrome

CDOBP04E3CR

€ 430,00



plus1




Colonna doccia PLUS1 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Doccia Full Spray con supporto scorrevole
- Flessibile in ottone Ø 14 mm da 150 cm, "doppia aggraffatura" con calotta conica 1/2" F
- Deviatore 2 vie

Shower column PLUS1 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Full Spray shower with slider support
- Double interlock brass hose, Ø 14 mm -150 cm lenght, with ends 1/2" F x 1/2" F and conical nut
- 2 way diverter

**Novità
new**



cromo/chrome

CDOB04E2CR

€ 260,00



plus1




Colonna doccia PLUS1 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- **portata 15lt/min con limitatore di portata**
- Miscelatore termostatico

Shower column PLUS1 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- **water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor**
- Thermostatic mixer

**Novità
new**



cromo/chrome

CDOB041E3TCR

€ 550,00



38° thermostatic

plus1




Colonna doccia PLUS1 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata
- Rubinetto

Shower column PLUS1 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor
- Faucet

Novità
new



cromo/chrome

CDOB041E3CR

€ 390,00



plus1




Colonna doccia PLUS1 a muro completa di:

- Soffione Ø 200 mm
- portata 15lt/min con limitatore di portata

Shower column PLUS1 for wall consisting in:

- Shower head Ø 200 mm
- water flow 15 lt/min (3,96 gpm) with flow restrictor

Novità
new




cromo/chrome

CDOB041E2CR

€ 210,00



plus1




Preso acqua in ottone completa di adattatore 1/2"x3/4" per colonne Plus:

- CDO093CR
- CDO091CR
- CDOBP03CR
- CDOBP031CR
- CDOBP04E2CR
- CDOBP041E2CR


Brass water inlet with adaptor 1/2"x3/4" for columns Plus:

- CDO093CR
- CDO091CR
- CDOBP03CR
- CDOBP031CR
- CDOBP04E2CR
- CDOBP041E2CR



romo/chrome ACCV149CR € 62,00

plus




Preso acqua doppia in ottone completa di adattatore 1/2"x3/4" e flessibile in ottone doppia aggraffatura da 100 cm con calotta conica 1/2"Fx1/2" FZ per colonne Plus:

- CDO093CR
- CDO091CR
- CDOBP03CR
- CDOBP031CR
- CDOBP04E2CR
- CDOBP041E2CR

Brass double water inlet with adaptor 1/2"x3/4" and double interlock brass hose 100 cm length with ends 1/2" F conical x 1/2" FZ for columns Plus:

- CDO093CR
- CDO091CR
- CDOBP03CR
- CDOBP031CR
- CDOBP04E2CR
- CDOBP041E2CR



romo/chrome ACCV400CR € 82,00

plus